

GEMEENTE WEVELGEM

MILIEURAAD

Verslag vergadering 21 mei 2015

Aanwezig: Stefaan Rasson, Geert Vangheluwe, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Stijn Tant, Jochen Berton, Hans Bossuyt, Barbara Buyse, Vicky Claeys, Rita Clarissimo, Erwin Decoene, Ivan Deklerck, Kurt Deleu, Stefaan Dubois, Mia Herssens, Bernard Malfait, Marcel Masquelin, Stefaan Santy, Hubert Vandenberghe, Geert Vanhauwaert, Benny Yserbyt.

Verontschuldigd: Alex Cuvelier, Mario Desloovere, Patrick Gheysens, Rik Joye, Lut Martens, Patrick Pottie, Pierre Vanooteghem, Yves Vansteenbrugge, Burgemeester Jan Seynhaeve.

AGENDA

De Voorzitter heet iedereen welkom.

1. Verslag van de vorige vergadering

Er worden geen inhoudelijke en redactionele opmerkingen gegeven: het verslag wordt goedgekeurd.

2. Aanbrengen van de variapunten.

Erwin: let's do it in de vuilbak

3. Bespreking rapportage milieu 2014

Dit werd in bijlage bezorgd en wordt door Maarten gekaderd en thema per thema overlopen.

Vragen:

- Bij thema afval: is er een daling van de afvalcijfers of een verschuiving? Kunnen daar concrete cijfers voor gevonden worden.

Antwoord: er zal minstens een deel verschuiving zijn, ten eerste kunnen in tegenstelling tot vroeger geen niet-inwoners meer terecht op het recyclagepark, ten tweede gaat een belangrijk deel naar andere inzamelkanalen. Bvb. bij een verbouwing zal men niet meer 10x met een aanhangwagen naar het recyclagepark rijden, maar zal men eerder een containerfirma laten komen.

Concrete cijfers daarover zijn niet onmiddellijk beschikbaar, maar er kan eens geïnformeerd worden bij Ovam of daar mogelijkheden voor zijn.

4. Milieuvergunningsdossiers

4.1 Te adviseren :

- a) FARAM bvba, Kouterstraat 9: uitbreiden en wijzigen van een groothandel in feestartikelen en feestvuurwerk, openbaar onderzoek van 24 april tot 25 mei 2015

Volgende hoofdactiviteiten worden aangevraagd:

* 17.3.2.3°: opslag van 204 000 kg bruto (= ca. 34 000 kg pyrotechnische sas = netto explosieve massa feestvuurwerk voor consumenten ingedeeld in de ADR-gevarenklasse 1.4G en 1.4S (= uitbreiding met 32 500 kg pyrotechnische sas).

De opslag gebeurt in 4 nieuwe bewaarplaatsen (elk 50 000 kg bruto, ca. 8 333 kg netto), alsook in 2 bufferbewaarplaatsen (elk 2 000 kg bruto, ca. 333 kg netto) voor verpakt en onverpakt feestvuurwerk). De 2 oude bunkers worden gesloopt.

* 23.3.2°a): opslag van 250 ton voorwerpen uit kunststof in magazijn (uitbreiding met 218 ton)

* 31.1.3°: uitbreiding met 2 dieselmotoren van de sprinklerinstallatie elk met een thermisch ingangsvermogen van 550 kW en een geïntegreerde dieseltank 600 liter

* 38.3.2°: opslag van 204 000 kg bruto (= ca. 34 000 kg pyrotechnische sas = netto explosieve massa feestvuurwerk voor consumenten ingedeeld in de ADR-gevarenklasse 1.4G en 1.4S (= uitbreiding met 32 500 kg pyrotechnische sas).

De opslag gebeurt in 4 nieuwe bewaarplaatsen (elk 50 000 kg bruto, ca. 8 333 kg netto), alsook in 2 bufferbewaarplaatsen (elk 2 000 kg bruto, ca. 333 kg netto) voor verpakt en onverpakt feestvuurwerk). De 2 oude bunkers worden gesloopt.

* 41.5: opslag van 180 ton textielwaren in magazijn (uitbreiding met 5 ton)

Het betreft de uitbreiding van de opslag voor verpakt feestvuurwerk in dezelfde gevarenklasse 1.4G en 1.4S in 4 nieuwe bewaarplaatsen (bunkers) elk met een inhoud van 50 000 kg bruto (betekent totaal 8 333 kg pyrotechnische sas), alsook de opslag van niet-verpakt feestvuurwerk in 2 nieuwe bufferbewaarplaatsen elk 2 000 kg bruto (= 333 kg pyrotechnische sas);

Door deze uitbreiding verhoogt de totale opslag tot 204 000 kg bruto (waarvan een inhoud aan explosieven van 34 000 kg pyrotechnische sas), waarbij de oude bewaarplaatsen buiten gebruik worden gesteld;

Het is de bedoeling meer feestvuurwerk in één keer te aan te kopen en de stock te verhogen zodanig dat in de feestperiodes ‘just in time’ kan worden geleverd.

De momenteel in huur genomen opslagloodsen in de haven van A’pen zullen worden afgestoten, wat transportbewegingen zal uitsparen.

Vragen:

- Worden bedrijven in de omgeving bekeken voor bvb. aanwezigheid van gevaarlijke stoffen?

Antwoord: ja, er is een veiligheidsrapport opgesteld dat met dergelijke zaken rekening houdt

- Is er een bedrijfsbrandweer aanwezig of is de gemeentelijke brandweer voldoende op de hoogte?

Er is in elk geval geen bedrijfsbrandweer. Er is in het bedrijf ook geen productie, enkel opslag. Of de brandweer hiervan op de hoogte is zou moeten nagevraagd worden bij de brandweerzone Fluvia.

- Wat is het risico bij ontploffing?

Na de ramp in Enschede zijn de richtlijnen voor dergelijke situaties wel verstengd. Het bedrijf richt zich naar de Nederlandse normen. De opslagbunker is ook speciaal voorzien voor een mogelijke ontploffing, zo zal bvb. het dak in de lucht gaan en niet de muren, zodat de impact van een mogelijk incident, waarvoor het risico beperkt is, zo minimaal mogelijk is.

- Werken ze met ISO-normen?
Dit is niet bekend, maakt geen deel uit van de milieuvergunning, maar er is een plaatsbezoek geweest en daaruit is wel duidelijk dat er voor de medewerkers duidelijke richtlijnen op het terrein aanwezig zijn.

Stemming: de milieuraad neemt een NEUTRALE houding aan met 4 stemmen voor en 9 onthoudingen.

- b) Afdeling Milieu-Inspectie West-Vlaanderen: voorstel tot ambtshalve wijzigen van de milieuvorwaarden voor de vliegactiviteiten op de luchthaven beheerd door de West-Vlaamse intercommunale vliegveld Wevelgem-Bissegem.

De afdeling milieu-inspectie vraagt in de milieuvergunning op te leggen vliegtuigen met een toegelaten opstijgmassa kleiner dan 2000 kg die touch & go-bewegingen uitvoeren uit te rusten met een geluidsdemper zodat ze een maximum geluidsniveau hebben van 76 dB(A).

Daarnaast wordt gevraagd het aantal oefenvluchten en touch & go's per dag te beperken zodat de hinder voor de omwonenden binnen een aanvaardbaar niveau blijft, dit door het opleggen van quota voor oefenvluchten, zowel per jaar als per dag.

Over dit verzoek wordt overeenkomstig artikel 45 §4bis° van Vlarem titel I een openbaar onderzoek ingestelde van 30.04.2015 tot 01.06.2015.

Vragen en opmerkingen:

- Hoeveel bewegingen zijn er nu?
Antwoord: in 2014 waren er 38.065 bewegingen, waarvan 4.095 professioneel.
- Er wordt door verschillende leden bevestigd dat het helikopterkeer inderdaad zorgt voor een groeiende overlast. Zo werden situaties vastgesteld waarbij de helikopters blijven hangen tot ze toestemming krijgen om naar hun bedrijf (buiten vliegveldgebied) te gaan, met als resultaat een minutenlang lawaai.

Stemming: de milieuraad adviseert GUNSTIG voor de voorgestelde wijziging met 11 stemmen voor en 2 onthoudingen

- c) Autobedrijf D & B BVBA, Heulestraat 185, voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een garagewerkplaats voor motorvoertuigen zonder carrosseriewerk en een benzinestation,

Volgende ingedeelde inrichtingen worden geëxploiteerd, respectievelijk gewijzigd:

* 3.4.1°a): uitbreiding van de hoeveelheid te lozen bedrijfsafvalwater met 60 m³/jaar, van 80 naar 140 m³/jaar

* 15.3.2°: uitbreiding van de garage-werkplaats met 4 hefbruggen, tot een totaal van 8 hefbruggen en 1 schouwput

* 15.4.2.a): inrichting voor het wassen van voertuigen, minder dan 10 per dag

* 17.3.4.2°a)2): wijziging opslag van benzine in ondergrondse dubbelwandige tank, daling van 30 000 naar 25 000 liter (via productwissel)

* 17.3.6.2°a): uitbreiding van de opslag van gasolie van 23 000 naar 29 500 liter (via productwissel en nieuwe bovengrondse tank) – namelijk 25 000 liter diesel, 2 000 liter gasolie en 2 500 liter afgewerkte olie

- * 17.3.7.1°: uitbreiding van de opslag van oliën en smeeroliën met 3 720 liter, van 1 680 naar 5 400 liter (opslag 3 000 liter motorolie en 12 vaten hydraulische olie)
- * 17.3.9.3°: verder gebruiken van 8 verdeelsslagen bij het benzinstation

Openbaar onderzoek van 22.05.2015 tot en met 22.06.2015.

Er zijn geen vragen of opmerkingen

Stemming: de milieuraad adviseert unaniem GUNSTIG met 13 stemmen voor

4.2 Ter kennisgeving advies CBS

VAMO BVBA, Ter Poperenweg 9, voor het wijzigen van de varkenshouderij door uitbreiding met een inrichting voor het verwerken van bedrijfseigen mest via een proces van mestscheiding in een dunne en dikke fractie via ammoniakstripping en zuivering van het effluent via een vloeirietveld ('constructed wetlands'), het exploiteren van een nieuwe overdekte mestopslagplaats 50 m³, de uitbreiding met de opslag van 42 240 kg corrosieve stoffen in drie bovengrondse tanks, de annulatie van 20 ton zwavelzuur en 20 ton ijzerchloride, de wijziging van de mazoutopslag en uitbreiding met transformator en een noodstroomgroep, waarbij volgende ingedeelde inrichtingen door de verandering van toepassing zijn/resp. worden gewijzigd:

Hoofdrubrieken Vlareem:

* 3.6.3.1°b): afvalwaterzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater tot en met 5 m³/uur waarbij het effluent één of meer gevaarlijke stoffen hoger dan de voormelde concentraties bevat: rietveld met een effluent van max. 5 100 m³/jaar en max 3 m³/uur

concreet: aanleg van een vloeirietveld met een effluent van max. 5 100 m³/jaar en max. 3 m³/uur

* 17.3.3.2°b): annulatie 20 ton opslag zwavelzuuropslag en annulatie 20 ton opslag ijzerchloride (FeCl₃) en 2 240 kg calciumhydroxide (Ca(OH)₂) uitbreiding met 42 240 kg corrosieve stoffen (ijzerchloridesulfaat, salpeterzuur, calciumhydroxide, calciumoxide)

* 28.1.f)1°: uitbreiding met 20 ton kunstmestopslag

* 28.2.c)1°: annulatie van 120 m³ mengmestopslag en 30 m³ vaste mestopslag, uitbreiding met 60 m³ mengmest- en 20 m³ vaste mestopslag (totaal te vergunnen 4 845 m³ mestopslag, 4 765 m³ mengmestopslag, 80 m³ vaste mestopslag)

Op basis van het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de dienst milieu – cel milieuverguningen wordt de aanvraag gunstig geadviseerd.

De deputatie wordt gevraagd de noodzakelijke vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare technologie zonder overmatig hoge kosten.

Volgende bijzondere milieuvorwaarden worden voorgesteld:

1. Wat de verharde gedeeltes betreft: de gegevens betreffende de waterhuishouding (afvoer hemelwater) worden verfijnd. Het principe van vertraagde afvoer via de open vijver wordt nader toegelicht. De toelichting wordt binnen de maand na afgifte datum van de

milieuvergunning bezorgd aan de deputatie die zal instaan voor het versturen van de nota aan de adviesverlenende instanties.

2. Voor de ingebruikname van de 'constructed wetlands' wordt een onderhoudsplan opgesteld te bezorgen aan de vergunning verlenende overheid, de VMM afdeling ecologisch toezicht, LNE afdeling milieuvergunningen, LNE afdeling milieu-inspectie én het gemeentebestuur. De passende maatregelen worden genomen om ongedierte te weren alsook geurhinder te voorkomen. Het onderhoud richt zich op een regelmatige verwijdering van plantenresten, het ruimen van slib en het herstel door heraanplantingen.

4.3 Ter kennisgeving beslissing Deputatie

- a) **RECTICEL NV, Tramstraat 6:** deputatie d.d. 19.02.2015, voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten door uitbreiding van de opslag van chemische stoffen met een ondergrondse dubbelwandige opslagtank van 60 m³ voor de opslag van een nieuw type blaasmiddel pentaan ('licht ontvlambaar' i.p.v. 'zeer licht ontvlambaar'),

waarbij volgende ingedeelde inrichtingen uit de VLAREM-indelingslijst werden vergund:

* 17.3.3.3°: uitbreiding van de opslag voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen met 42,84 ton, van 1279,54 ton (vergund) tot 1322,38 ton (klasse 1)
vergund: *1 bijkomende ondergrondse dubbelwandige opslagtank voor een alternatief type pentaan 60 m³ (densiteit: 0,714 g/cm³ = 42,84 ton)*

* 17.3.4.2°a)3): uitbreiding van de opslag voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen met 60 m³, van 1,49 m³ tot 61,49 m³ (klasse 1)
vergund: *1 bijkomende ondergrondse dubbelwandige opslagtank voor een alternatief type pentaan 60 m³*

* 17.3.8.2°: uitbreiding van de opslagplaats voor milieugevaarlijke stoffen met 42,84 ton, van 0,2 ton naar 43,05 ton (klasse 2)
vergund: *1 bijkomende ondergrondse dubbelwandige opslagtank voor een alternatief type pentaan 60 m³ (densiteit: 0,714 g/cm³ = 42,84 ton)*

De verkregen vergunning vangt aan op 19.03.2015 en is geldig voor een termijn tot 19.05.2025, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 19.05.2005, verleend door de deputatie.

Er werden geen bijkomende milieuvorwaarden opgelegd. Aan de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen wordt tegemoet gekomen door het opleggen van de nodige voorwaarden. Wat de bezwaren betreft aangaande geluidshinder wordt geoordeeld dat het geluidsklimaat niet zal wijzigen als gevolg van deze verandering. De exploitant volgt dit verder op in nauw overleg met LNE/AMV en LNI/AMI en communiceert daarover met de omwonenden.

- b) **Abelag Technics NV, Kortrijkstraat 345D:** beslissing deputatie 02.04.2015, voor het exploiteren van een nieuw atelier voor reparatie en onderhoud van vliegtuigen,

De vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

Ze is afhankelijk van de strikte naleving van de toepasselijke algemene en sectorale milieuvorwaarden van Vlarem II.

- c) **Patrick en Pascal Vandemoortele, Rommelen 2:** deputatie 16.04.2015, voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen door toevoeging van een rundvee- en varkensfokkerij, met als voorwerp:
- verder exploiteren van 100 zeugen, 2 beren, 862 mestvarkens, 171 runderen, 3 455 m³ mest, 8 000 liter mazout + 1 verdeelslang, 1 000 l propaangas, stalplaats 15 voertuigen
 - uitbreiden met 92 runderen, 215 m³ mest, 2 melkkoeltanks elk 3,5 kW, hogedrukreiniger 4,5 kW, 3 400 m³ groenvoederopslag
 - verminderen met 5 ton melkopslag

De vergunning werd verleend voor een termijn van 20 jaar, die aanvangt op 16.04.2015 en die eindigt op 16.04.2035.

De grondwaterwinning 8,9 m³/dag en 3 225 m³/jaar in het Landeniaan zand blijft vergund tot 10.09.2017.

Bijzondere voorwaarden:

1. Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;

2. Vliegenhinder:

In de rundveestallen dienen de nodige maatregelen te worden aangewend om vliegen tegen te gaan. De verhardingen rondom de stallen dienen in propere toestand gehouden te worden.

5. Varia

Let's do it in de vuilbak: bij vaststelling van meldingen over zwerfvuil/sluikstorten is het soms moeilijk een goede omschrijving te geven.

Antwoord: het komt nog voor dat we hierover een omschrijving binnen krijgen. Dat is niet direct een probleem. Daarom is het altijd belangrijk om contactgegevens te hebben, zodat we bij onduidelijkheden mensen kunnen contacteren, maar dat is niet in zoveel gevallen nodig. Er is niet direct een noodzaak om dit anders te doen.

Voor verslag,
Herman en Maarten.